

Breitenangaben

Standardmäßig ist die Breite der Tabelle abhängig vom Text, der in ihr steht. Mit dem Attribut **width** kannst du diese selbst bestimmen. Du kannst sie als prozentuale Breite in Abhängigkeit des Browser-Fensters oder als festen Wert in Pixel angeben. In der Regel empfiehlt sich die Angabe in Prozent.

Beispiel:

```
<table border="1" width="50%">
  <tr>
    <td>Diese Tabelle hat eine Breitenangabe von 50 Prozent.</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Egal wie viel Text in der Tabelle steht, sie hat immer eine Breite von 50% des Fensters</td>
  </tr>
</table>
```

Wie die Breite der Tabelle kannst du auch die Breite jeder einzelnen Zelle beeinflussen. Dabei haben alle Zellen einer Spalte dieselbe Breite. Daher brauchst du innerhalb einer Tabelle die Breite einer Spalte jeweils nur in der ersten Zelle anzugeben. Die Summe aller Spaltenbreiten muss exakt die Breite der Tabelle sein und kann in Pixel, * oder Prozent erfolgen (* bedeutet: „Rest der übrig bleibt“).

Beispiele:

1

```
<table align="center" border="1" width="75%">
  <tr>
    <td width="20%">20%</td>
    <td width="30%">30%</td>
    <td width="50%">50%</td>
  </tr>
</table>
```

2

```
<table align="center" border="1" width="75%">
  <tr>
    <td width="20%">20%</td>
    <td width="*">* Rest</td>
    <td width="50%">50%</td>
  </tr>
</table>
```

3

```
<table align="center" border="1" width="500">
  <tr>
    <td width="150">150 Pixel</td>
    <td width="250">250 Pixel</td>
    <td width="100">100 Pixel</td>
  </tr>
</table>
```

Gib die drei Beispiele untereinander ein. Verändere auch die Breite des Browser-Fensters! Was kannst du beobachten?

Tabellen – Tags

Tabellengerüst	<pre><table> <tr> <td>Die kleinste aller Tabellen</td> </tr> </table></pre>	Jede Tabelle wird mit table, jede Zeile mit tr, jede Zelle mit td umschlossen.
Rahmen	<pre><table border="wert"></pre>	Mit dem Attribut border="wert" kann ein 3D-Rahmen mit der Linienstärke wert erzeugt werden.
Breite einer Tabelle	<pre><table width="600"> <table width="100%"></pre>	Das Attribut width bringt die Gesamtbreite einer Tabelle auf das gewünschte Maß, ohne den Inhalt zu beachten. Die Angabe kann absolut (in Pixel) oder relativ (in Prozent) erfolgen.
Breite von Spalten	<pre><td width="150"> <td width="25%"></pre>	Die Angabe width innerhalb de td-Tags setzt die Breite einer einzelnen Spalte fest. (* bedeutet. „Rest der übrig bleibt.)